

Inconnu = 2-15 Manzoni

Vass4R12s536-540





Collection Vassal-Montpellier


677Mtp3

IX. 652

Inconnu

6R12s536-540
Inconnu
IX. 652
(= 2-15 Manzoni)





DESIGNATION : Inconnu
 CLOS IX PLANCHE 6 RANG S Souche 2
 Vigueur : 3
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Hillerandage : 0,5
 Date de Véraison : 3.8.72 + 3
 Date de Maturité : 5.9.77
 Pourriture : 0 12
 GRAPPE : G - M - P : L - H - C
 BAIE : TG - G - M - P 14
 disc. - Sph - ell. - ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :

s1 4
 s2 2 avec pépins - apyrène
 s3 2
 s4 2 JUS : inc. - coloré
 s5 2

DESIGNATION : Inconnu
 CLOS IX PLANCHE 6 RANG S Souche 2
 Vigueur : 3,5
 PORT : érig - érig - couché
 Hillerandage : 0
 Date de Véraison : 44.8.78
 Date de Maturité : 12.9.78 + 3
 Pourriture : 0 12
 GRAPPE : G - M - P : L - H - C
 BAIE : TG - G - M - P 13
 disc. - Sph - ell. - ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :

s1 5
 s2 2 avec pépins - apyrène
 s3 2
 s4 2 JUS : inc. - coloré
 s5 2

DESIGNATION : Inconnu
 CLOS IX PLANCHE 6 RANG S Souche 2
 Vigueur : 2
 PORT : érig - érig - couché
 Hillerandage : 0
 Date de Véraison : 6.8.79 X
 Date de Maturité : 11.9.79 + 4
 Pourriture : 0 12
 GRAPPE : G - M - P : L - M - C
 BAIE : TG - G - M - P 15
 disc. - Sph - ell. - ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :

s1 10
 s2 2 avec pépins - apyrène
 s3 2
 s4 2 JUS : inc. - coloré
 s5 2

Année : 1978

Emplacement IX 6 S2 Désignation / Inconnue

		Nombre Total d'yeux	D A T E S				
			6-3				
1	4	2					
2	4						
3	4						
4	4						
5	4						

Année : 1979

Emplacement IX 6 S2 Désignation Inconnue

		Nombre Total d'yeux	D A T E S				
			9-3				
1	6	3					
2	6						
3	6						
4	6						
5	6						

Année : 1983

Emplacement... IV 6 52 Désignation... Inconnu

		Nombre	D A T E S					
		Total						
		d'yeux	22.3					
8								
1	4	3						
2	2	2						
3	2	2						
4								
5								

De 22-3-83

Désignation : *Inconnu*

VASSAL *IX* Planche *6* Côté *8* N° *2* Souche *1 2 3 4 5*.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui *1* - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sèteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux *8* -
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé *3* -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert *8* - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées *7* - en gouttière *8* - autres 9.
43 - glabres 4 - sèteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses *7. 3^e*
duveteuses *8. 2^e* - cotonneuses *9. 1^e*
44 - blanche *0. 1^e* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé *3. 1^e* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes *8* - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 77

N° ordre

Désignation : *Inconnu*

VASSAL *IX* Planche 6 côté S N° 2 souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert (8) - autre 9. *Parfois à 2 lig.*

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux (8) - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillonné 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 8 - partiellement (2). *lig.*

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 77

Désignation :
Emplacement :

Inconnu
IX-6524.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
 ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
 ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) ^{glabre}
 rouge foncé 4.
 continues 5 - subcontinues (6)
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8)
- 53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne (3) -
 longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 77

Désignation :

Emplacement :

Inconnu

IX.6 \$24.1

FEUILLE ADULTE

Colonne

- 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3. ^{a →}
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen 2 - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.
- 40 - aranécux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

Calvo 79

N° d'ordre :

Inconnu

Désignation :

IX. 6 § 2 4.1

Emplacement :

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3) (dimensions : 12 x)
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière (1) - irrégulière 8. (dimensions : 15 x).
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
29 - A ombilic très apparent (8) - peu apparent 9.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2).
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).

Calvo 79

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

Inconnu
IX. 652 A-2

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
autre (4).
- Surface : unie (1) - *sur les nœuds* anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - sêteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
- Nœuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
- Méthalle de longueur moyenne : 8 cms.
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou nœuds (4).
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 81

N° d'ordre : 067703

Désignation : Inconnu = 8-15 Manzoni

Origine :

Emplacement : TX 6 S2

- | | | |
|--|--|---|
| 8 - Angle des nervures | 1 - (2) - (3) | ✓ |
| 9 - L ₁ /L | 1 - (2) - (3) | |
| 10 - L ₂ /L | (1) - 2. | |
| 11 - Lobes | 1 - (3) - (5) - 7 - 9. | |
| 12 - S. lat. sup. (prof.) | 0 - 1 - (2) - (3) | |
| 13 - S. lat. inf. (prof.) | (0) - (1) - 2 - 3. | |
| 14 - S. pét. (forme) | 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6. | |
| 15 - S.L.S. (forme) | 0 - (1) - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - 7 - (8) | |
| 16 - Dents : forme | (1) - 2 - 3. | |
| 17 - Dents : Méd/B | 1 - (2) - 3. | |
| 18 - Angle lob. term. | 1 - (2) - (3) | |
| 19 - Base nerv. (gar. au dég.) | 1 - (2) - 3. | |
| 20 - Nombre de dents : S.P. | 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9. | |
| 21 - Angle L ₃ L₄ L' ₃ | (1) - (2) - (3) | |
| 22 - Largeur S.P. | 1 - 2 - (3) - (4) - (5) | |
| 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : | | |
| Direction | : 1 - (2) - 3. | |
| Forme | : (4) - 5. | |
| Médiane/Base | : 6 - (7) - 8. | |

Domergue 79